

PUR

تُصنَّع لاله بمببس مضخات مياه كهربائية منزلية وصناعية موثوقة، مصممة لعمر تشغيلي طويل.

المواصفات الهيدروليكية

L/min 50–27 / 10–57

معدل التدفق

m 57

أقصى ارتفاع

C° 50–0

درجة حرارة السائل

المحرك الكهربائي

kW (single-phase) 0.74

قدرة المحرك

F

فئة العزل

IP44

فئة الحماية

المواد والتصنيع

Aluminium

هيكل المحرك

Cast iron

هيكل المضخة


Stainless steel & Noryl
(Bakelite)

الدقاعة

Stainless steel CK45

العمود

منحنى الأداء



مضخة كهربائية طاردة مركزية ذاتية السحب لضخ المياه بموثوقية حتى عند وجود هواء في خط السحب.

التطبيقات

نقل المياه وتفريغ الخزانات والبستنة وتصريف حمامات السباحة والاستخدام المنزلي.

الميزات الرئيسية

- تصميم ذاتي السحب
- هيكل مضخة من الحديد الزهر
- دقاعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ونوريل
- حماية IP44

CAM100 Series

المواصفات الهيدروليكية

L/min 20–33 / 90–25

معدل التدفق

m 33

أقصى ارتفاع

C° 50–0

درجة حرارة السائل

المحرك الكهربائي

kW (single-phase) 0.74

قدرة المحرك

F

فئة العزل

IP44

فئة الحماية

Continuous, with
thermal protection

نوع التشغيل

المواد والتصنيع

Aluminium

هيكل المحرك

Cast iron

هيكل المضخة

Stainless steel & Noryl
(Bakelite)

الدقاعة

Stainless steel CK45

العمود

التطبيقات

مضخة مياه كهربائية محيطية أحادية المرحلة، مصممة للاستخدام المنزلي والصناعي. قدرتها العالية على الضغط تجعلها مضخة محيطية كلاسيكية.

زيادة ضغط المياه المنزلية وأنظمة ري الحدائق والتطبيقات الصناعية.

الميزات الرئيسية

- هيكل مضخة من الحديد الزهر
- دقاعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ونوريل
- تشغيل مستمر مع حماية حرارية

• حماية IP44

CM100 Series

منحنى الأداء

